

# AUTOMATISIERUNG FÜR EINE BESSERE, SICHERERE KÜCHE



Die Kombination aus MenuPilot®-App in der Küche und der effizienten Verwaltung von Rezeptdaten über das MenuCommand®-Webportal auf Unternehmensebene macht Sie unabhängig von bestimmter Hardware und bietet alle Möglichkeiten eines modernen Plattformkonzepts. Beide Lösungen zusammen erleichtern die zentralisierte Verwaltung wichtiger Rezeptdaten und Schulungsmaterialien und ihre Kommunikation an Food-Service-Betriebe. Mit dem ergänzenden Hardwarepaket aus Matt85™-Thermodirekt-Etikettendrucker erstellen Sie jederzeit, on-demand, Etiketten für Haltbarkeitsdauer, Tageskennzeichnung und sogar komplexe Grab-&-Go-Gerichte.



THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

#3492-GER  
051526

800.847.0101


[daymarklabels.com](http://daymarklabels.com)

**DayMark®**  
Safety Systems





## Thermodirekt-Etiketten

F-I




Beispiele




	Größe	Beschreibung	Haftmittel	Menge	IT-Code
A	30 x 25mm	Etikett ohne Aufdruck	MoveMark™	2000/Rolle	<b>IT115739</b>
			DuraMark™	2000/Rolle	<b>IT115734</b>
			DissolveMark®	2000/Rolle	<b>IT115853</b>
B	56 x 25mm	Etikett ohne Aufdruck	ToughMark™	2000/Rolle	<b>IT115695</b>
			DissolveMark®	2000/Rolle	<b>IT115691</b>
			MoveMark™	2000/Rolle	<b>IT115740</b>
			DuraMark™	2000/Rolle	<b>IT115735</b>
C	56 x 51mm	Etikett ohne Aufdruck	ToughMark™	1000/Rolle	<b>IT115697</b>
			DissolveMark®	1000/Rolle	<b>IT115693</b>
			MoveMark™	1000/Rolle	<b>IT115741</b>
			DuraMark™	1000/Rolle	<b>IT115736</b>
D	56 x 25mm	Wochentag	ToughMark™	2000/Rolle	<b>IT115696</b>
			DissolveMark®	2000/Rolle	<b>IT115692</b>
			MoveMark™	2000/Rolle	<b>IT115742</b>
E	56 x 51mm	Wochentag	ToughMark™	1000/Rolle	<b>IT115698</b>
			DissolveMark®	1000/Rolle	<b>IT115694</b>
			MoveMark™	1000/Rolle	<b>IT115743</b>
F	56 x 76mm	Etikett ohne Aufdruck	DuraMark™	750/Rolle	<b>IT115737</b>
G	56 x 102mm	Etikett ohne Aufdruck	DuraMark™	500/Rolle	<b>IT115738</b>
H	56 x 159mm	Etikett ohne Aufdruck	DuraMark™	350/Rolle	<b>IT117418</b>
I	56 x 203mm	Etikett ohne Aufdruck	DuraMark™	250/Rolle	<b>IT117814</b>
J	56 x 102mm	Originalitätsverschluss	TamperSeal™	500/Rolle	<b>IT118675</b>
K	56 x 159mm	Originalitätsverschluss	TamperSeal™	350/Rolle	<b>IT118676</b>

J, K



Beispiel



\*Etiketten nicht im Maßstab von 1:1 abgebildet.

800.847.0101

daymarkkabels.com





# AUTOMATISIERTE LEBENSMITTELETTIKETTIERUNG FÜR EINE BESSERE, SICHERERE KÜCHE



## Cloud-basiertes, zentrales Dashboard

Sicherer, zentraler Überblick über Rezeptkomponenten, Rezepte und Schulungsinformationen



## App-gesteuerte Küchenschnittstelle

Garantierte Effizienz und rechtssichere Lebensmitteletikette auf Standortebene



## Plus: Drahtlose Hardware

Bluetooth-aktivierter Thermodirekt-Drucker

## Etikettenhaftmittel für jede Anwendung

DTDM



### DissolveMark®

- Auflösbares Haftmittel und Etikettenpapier
- Löst sich bei jeder Wassertemperatur in 30 Sekunden vollständig auf
- Hinterlässt keine Haftmittelrückstände
- Das einzige patentierte, auflösende Thermodirekt-Etikett
- Betriebstemp. -40 ° bis 80 °C
- Min. Auftragstemp. -6 °C
- FSC®-Zertifizierung

DTTK



### ToughMark™

- Ablösbares Haftmittel
- Etikettenpapier ist praktisch reißfest
- Am einfachsten zu entfernen und zu übertragen
- Hinterlässt keine Haftmittelrückstände
- Betriebstemp. -29 ° bis 121 °C
- Min. Auftragstemp. -4 °C

DTMM



### MoveMark™

- Entfernbare Haftmittel
- Einfach zu entfernen und zu übertragen
- Hinterlässt keine Haftmittelrückstände
- Betriebstemp. -40 ° bis 71 °C
- Min. Auftragstemp. -12 °C


DTDK



### DuraMark™

- Permanent-Haftmittel
- Betriebstemp. -40 ° bis 71 °C
- Min. Auftragstemp. -12 °C

DTTS



### TamperSeal™

- Aggressives Haftmittel
- Originalitätsverschluss
- Betriebstemp. -54 ° bis 104 °C
- Min. Auftragstemp. 1 °C



FOOD SAFETY



KITCHEN AUTOMATION

THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY.™

800.847.0101

daymarklabels.com



Safety Systems